

คู่มือ SMARTLIFTS: วิธีเลือก “ลิฟต์บ้าน” ที่เหมาะกับบ้านคุณ



ยินดีต้อนรับสู่ Smartlift Group

ผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟต์บ้านที่คุณไว้วางใจ

ด้วยประสบการณ์ทางวิศวกรรมกว่า 30 ปี และผลงานติดตั้งลิฟต์มากกว่า 500 หลังทั่วประเทศไทย
เรานำเข้าเฉพาะลิฟต์คุณภาพสูงจาก ยุโรปและเอเชีย พร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการแบบครบวงจร
คุณสามารถเยี่ยมชมและทดลองใช้ลิฟต์จริงได้ที่ โชว์รูมของเราในกรุงเทพฯ

เราเชี่ยวชาญในลิฟต์บ้าน 4 ระบบ:

- ลิฟต์สกรู (Screw Driven)
- ลิฟต์สายพาน (Belt Traction)
- ลิฟต์โพลีลิ่ง (Sling Traction)
- ลิฟต์ทรงกลม (Circular Sling)

**เป้าหมายของเรา คือการช่วยให้คุณ
เลือก “ลิฟต์บ้าน” ที่เหมาะกับ พื้นที่บ้าน ไลฟ์สไตล์ และงบประมาณของคุณ อย่างแท้จริง**

SMARTLIFTS
Smart Solution Smart Life

88 AP Nakarin Bldg, Soi Lasalle 58,
Srinakarin Rd.,
Bangna-Tai, Bangna, Bangkok 10260

ลิฟต์แบบไหน... เหมาะกับบ้านคุณที่สุด?

การเลือก **"ลิฟต์บ้าน"** ไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้งาน แต่ยังสะท้อนตัวตนและสไตล์ของเจ้าของบ้าน ลิฟต์ที่ดีควรเข้ากับดีไซน์บ้านและพื้นที่ที่มี ไม่ใช่ทุกระบบจะเหมาะกับทุกบ้าน บางรุ่นอาจดูสวยแต่ติดตั้งไม่ได้ บางรุ่นใช้งานดีแต่ไม่ตรงกับบรรยากาศของบ้าน เพราะฉะนั้น การเลือกลิฟต์ให้เหมาะกับทั้งพื้นที่และไลฟ์สไตล์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับ

ลิฟต์สกรู (SCREW DRIVEN LIFT)

เป็นลิฟต์ระบบขับเคลื่อนด้วยแกนสกรู มีห้องโดยสารแบบปิด มั่นคง เงียบ เรียบหรู ติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้ห้องเครื่อง เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการความเรียบร้อย และดีไซน์ที่กลมกลืนกับตัวบ้าน




ลิฟต์สลิง (SLING TRACTION LIFT)

ขับเคลื่อนด้วยระบบ Sling และลูกถ่วงน้ำหนัก เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับบ้านที่มีหลายชั้นหรือต้องการติดตั้งภายนอกอาคาร แข็งแรงและรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ลิฟต์สายพาน (BELT TRACTION LIFT)

มีขนาดกะทัดรัด ทำงานเงียบ และใช้พื้นที่น้อยเพียง 1x1 เมตร เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด ดูแลง่าย และไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อย




ลิฟต์ไฮดรอลิก (HYDRAULIC LIFT)

ลิฟต์ไฮดรอลิกเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า รองรับน้ำหนักได้มาก เคลื่อนที่นุ่มนวล และปลอดภัยแม้ขณะไฟดับ เหมาะสำหรับบ้าน 2-3 ชั้น ติดตั้งได้ทั้งบ้านใหม่และรีโนเวต อย่างไรก็ตาม ต้องมีพื้นที่วางตู้ปั๊มและมีการเปลี่ยนน้ำมันเป็นระยะ อีกทั้งอาจมีเสียงขณะทำงานมากกว่าระบบอื่นเล็กน้อย



ลิฟต์ทรงกลม (CIRCULAR SLING LIFT)

มีดีไซน์โค้งมนไม่เหมือนใคร กลายเป็นจุดเด่นที่สะดุดตาในบ้าน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลิฟต์ที่ทันสมัย มีสไตล์ และแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์



ประโยชน์ของลิฟต์บ้าน

ลิฟต์บ้านไม่ใช่แค่ความสะดวก แต่คือการออกแบบชีวิตให้ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย ทั้งผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว พร้อมเพิ่มมูลค่าและภาพลักษณ์ให้กับบ้านอย่างมีระดับ



ช่วยให้บ้านเข้าถึงง่ายทุกวัย



ประหยัดพลังงาน



ยกระดับมูลค่าและภาพลักษณ์บ้าน

ปัจจัยที่ควรพิจารณา ก่อนเลือกซื้อ



- 01 พื้นที่ติดตั้ง (มี/ไม่มีบ่อ)
- 02 จำนวนชั้นของบ้าน
- 03 จำนวนผู้ใช้งาน
- 04 ความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ/เด็ก
- 05 สไตล์การตกแต่งบ้าน
- 06 งบประมาณ
- 07 DOOR TYPE

เปรียบเทียบลิฟต์บ้านแต่ละประเภท

การเลือกประเภทลิฟต์ที่เหมาะสม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดหรือดีไซน์ แต่ยังรวมถึงระบบขับเคลื่อน ความเร็ว และประเภทประตูที่สอดคล้องกับพื้นที่ของบ้านและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน

ประเภทลิฟต์	ระบบการขับเคลื่อน	ความเร็ว	ประตู	พื้นที่ที่ต้องใช้	ความนุ่มนวล	ดีไซน์ & ความยืดหยุ่น	เสียงรบกวน	การใช้พลังงาน
สกรู (Screw)	มอเตอร์ + แท่งกสรู	0.15-0.3 m/s	สวิง (เดี่ยว/คู่)	เริ่มต้น 1x1 ม.	★★★★☆	★★★★☆☆ (มีแบบให้เลือกหลายดีไซน์)	50 - 55 dB	ไฟฟ้า single-phase/ 3 phase
สลิง (Sling)	มอเตอร์ + สลิงลูกถ่วงน้ำหนัก	0.4 m/s	เลื่อน / สวิง	เริ่มต้น 1.3x1.3 ม.	★★★★☆	★★★★☆☆ (ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง)	50 - 55 dB	ไฟฟ้า single-phase
สายพาน (Belt)	มอเตอร์ + สายพานเหล็กแบน + ลูกถ่วงน้ำหนัก	0.3 m/s	สวิง / เลื่อน	เริ่มต้น 1.1x1.1 ม.	★★★★☆	★★★★☆☆ (ปรับขนาดได้)	45 - 50 dB	ไฟฟ้า single-phase
ทรงกลม (Circular)	มอเตอร์ + สลิง	0.15-0.3 m/s	สวิง / เลื่อน	เริ่มต้น 1.1x1.1 ม.	★★★★☆☆	★★★★★★ (ดีไซน์เด่นทรงกลม)	50 - 55 dB	ไฟฟ้า single-phase/ 3 phase
ไฮดรอลิก (Hydraulic)	ลูกสูบ + น้ำมันแรงดัน	0.15–0.3 m/s	สวิง (บางรุ่นมีเลื่อน)	เริ่มต้น 1x1 ม.	★★★☆☆☆	★★☆☆☆☆ (ต้องมีพื้นที่สำหรับบ่อ)	60 - 65 dB	ไฟฟ้า single-phase

คำแนะนำเพิ่มเติมในการเลือก: เกณฑ์สำคัญที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่นำมาพิจารณาในการเลือกลิฟต์ ได้แก่ ความเหมาะสมกับโครงสร้างบ้าน เช่น ความลึกของบ่อลิฟต์ (PIT), ความสูงชั้นบนสุด (OVERHEAD), ความเร็วลิฟต์ (SPEED), พื้นที่ที่มีอยู่ (RESERVE AREA), และงบประมาณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ที่ปรึกษาลิฟต์ของเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี!

ติดต่อเราได้ที่นี่ **02-005-7916**

ลิฟต์สกรู (SCREW-DRIVEN LIFT)


เหมาะสำหรับ:บ้านที่ต้องการลิฟต์ขนาดเล็กกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมีบ่อ รองรับการใช้งานทุกเพศทุกวัย

ข้อดี (Pros):

- ไม่ต้องมีบ่อหรือห้องเครื่อง ติดตั้งง่ายกับบ้านสร้างเสร็จแล้ว
- ปลอดภัยสูง ระบบ safety
- ดีไซน์ดูเรียบร้อย
- บ่อลิฟต์ 50 mm
- Overhead 1400 mm เป็นต้น
- บำรุงรักษาง่าย ไม่มีสายพานหรือรอก
- ใช้พื้นที่โดยสารได้มาก ไม่มีโครงสร้างซับซ้อน
- เหมาะสำหรับการติดตั้งโถงอาคาร โถงบันได

ข้อจำกัด (Cons):

- ความเร็วต่ำกว่าระบบอื่น (ประมาณ 0.15 m/s)
- มีแต่ประตูบาน Swing (Double/Single)



ลิฟต์สลิง (SLING TRACTION LIFT)

เหมาะสำหรับ: บ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่เพียงพอ ต้องการลิฟต์ที่รองรับน้ำหนักได้มาก และมีการใช้งานต่อเนื่องบ่อยครั้ง บ้านที่มี 3 ชั้นขึ้นไป

ข้อดี (Pros):

- ระบบเคลื่อนที่นุ่มนวลและเร็วกว่า (0.4 m/s)
- รองรับน้ำหนักได้มาก เหมาะกับบ้านหลายชั้น
- มาพร้อมประตูเลื่อนอัตโนมัติ (เปิดกลาง/ด้านข้าง)
- ใช้งานคล้ายลิฟต์โดยสารในอาคารทั่วไป
- ระบบเป็นที่รู้จักและนิยมใช้ทั่วโลก
- ยืดหยุ่นในการเลือกโครงสร้างลิฟต์ — สามารถออกแบบและสร้างโครงสร้างลิฟต์เองให้เข้ากับดีไซน์ของบ้าน หรือเลือกใช้โครงสร้างกระจกสำเร็จรูปจากเรา เพื่อติดตั้งได้รวดเร็วและสวยงามยิ่งขึ้น
- ไม่ต้องมีห้องเครื่อง (Machine Roomless)

ข้อจำกัด (Cons):

- ต้องมีบ่อและโถงลิฟต์ (pit depth 15 cm & shaft) จึงไม่เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด
- ติดตั้งใช้เวลานานและซับซ้อนมากกว่า
- ต้องบำรุงรักษาระบบถ่วงน้ำหนักและมอเตอร์





ลิฟต์สายพาน (BELT TRACTION LIFT)

เหมาะสำหรับ: บ้านสมัยใหม่ พื้นที่จำกัด เช่น townhome หรือบ้านที่ไม่มีโครงสร้างลิฟต์
พร้อมต้องการความเงียบ ประหยัดพลังงาน และดีไซน์สวยงาม

ข้อดี (Pros):

- ใช้พื้นที่น้อย (ขนาดเริ่มต้น 1x1 เมตร)
- ไม่จำเป็นที่จะต้องมียูนหรือห้องเครื่อง ถ้าต้องการบ่อลิฟต์ก็แค่ 10 – 20 cm
- ระบบสายพานแบบเงียบและประหยัดพลังงานมาก (ใช้ไฟบ้าน 220V)
- รองรับทั้งประตูแบบสวิงและบานเลื่อน
- มีให้เลือกหลากหลายดีไซน์ภายใน ปรับแต่งได้มาก
- เหมาะสำหรับบ้านสร้างเสร็จแล้ว

ข้อจำกัด (Cons):

- รับน้ำหนักได้น้อยกว่าลิฟต์สลิ้ง (โดยทั่วไปไม่เกิน 350 – 400 กก.)
- ต้องการการออกแบบให้แม่นยำกับขนาด shaft
- ไม่เหมาะกับการใช้งานที่หนักและถี่มาก



ลิฟต์ทรงกลม (CIRCULAR LIFT)

ลิฟต์ดีไซน์ทรงกลมสุดล้ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจุดเด่นในบ้าน ดีไซน์ทันสมัย และต้องการลิฟต์ที่ไม่เหมือนใคร

ข้อดี (Pro):

- ดีไซน์โดดเด่น ทรงกลมมีเอกลักษณ์ เป็นจุดสนใจของบ้าน
- ใช้พื้นที่น้อย สามารถติดตั้งกลางบันไดได้
- มีแบบโปร่งใส 360 องศา มองเห็นรอบด้าน
- ให้ความรู้สึกหรูหรา เหมือนโรงแรมหรือวิลล่าระดับพรีเมียม
- มีทั้งแบบประตูลิฟต์และประตูลิฟต์
- เหมาะกับบ้านหรู รีสอร์ท วิลล่า หรือบ้านที่ต้องการโชว์ดีไซน์

ข้อจำกัด (Con):

- งบประมาณสูงกว่าลิฟต์ทั่วไป
- ติดตั้งต้องการความแม่นยำสูง
- การปรับแต่งอาจมีข้อจำกัดบางรุ่น (เช่น สีหรือรูปแบบภายใน)
- ความเร็วประมาณ 0.15 – 0.3 m/s



ลิฟต์ไฮดรอลิก (HYDRAULIC LIFT)

ลิฟต์ดีไซน์ทรงกลมสุดล้ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจุดเด่นในบ้าน ดีไซน์ทันสมัย และต้องการลิฟต์ที่ไม่เหมือนใคร

ข้อดี (Pro):

- ราคาย่อมเยาที่สุด: เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการลิฟต์ในงบประมาณที่คุ้มค่า
- รองรับน้ำหนักได้มาก: เหมาะกับผู้ใช้วีลแชร์ หรือหลายคนพร้อมกัน
- ไม่ต้องมีห้องเครื่องด้านบน: เหมาะกับบ้านที่มีเพดานต่ำ
- ติดตั้งง่ายในบ้านที่สร้างใหม่หรือรีโนเวท
- ปลอดภัยแม้ไฟดับ: สามารถเลื่อนลงพื้นชั้นล่างโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัด (Con):

- ต้องมีพื้นที่วางตู้ปั๊มและถังน้ำมัน ใกล้ตัวลิฟต์
- ต้องเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกเป็นระยะ
- อัตราเร็วปานกลาง เหมาะกับบ้านไม่เกิน 3 ชั้น
- ระบบอาจมีเสียงจากปั๊มน้ำมันขณะทำงาน (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งวาง)
- จะมีเสียงดังกว่าลิฟต์ระบบอื่น
- เคลื่อนที่ไม่นุ่ม

ขั้นตอนการทำงานของ SMARTLIFT GROUP

ไม่ได้ขายแค่ลิฟต์ แต่เราดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงวันใช้งานจริง

เพราะลิฟต์บ้าน คือการลงทุนระยะยาว เราจึงให้ความสำคัญกับ รายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณมั่นใจว่า ลิฟต์ที่เลือกจะ "เหมาะกับบ้าน" และ "เหมาะกับคุณ" อย่างแท้จริง

No. 1

ปรึกษาความต้องการเบื้องต้น
(**INITIAL CONSULTATION**)

- ลูกค้าติดต่อ Smartlift เพื่อสอบถามหรือแชร์ความต้องการ
- ทีม Lift Consultant ของเราจะช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสม: ขนาดบ้าน, จำนวนชั้น, ผู้ใช้งาน, พื้นที่ที่มี
- แนะนำประเภทลิฟต์และรุ่นที่ตรงความต้องการ

No. 2

เข้าสำรวจหน้างานจริง
(**SITE INSPECTION**)

- วิศวกรของเราลงพื้นที่เพื่อวัดขนาดพื้นที่จริง
- ตรวจสอบโครงสร้าง, จุดติดตั้ง, ระบบไฟฟ้า และตำแหน่งการเดินสาย
- ให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมพื้นที่ เช่น เจาะพื้น, ตำแหน่งประตู, ทางเข้า-ออก

No. 3

ออกแบบขนาดลิฟต์ตามบ้าน
(**CUSTOMIZED LIFT SIZING**)

- ออกแบบขนาด Platform และ Shaft ให้สอดคล้องกับบ้านจริง
- ประสานงานกับสถาปนิก/ผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อปรับเปลี่ยน
- หากลูกค้ายังสร้างบ้านอยู่ จะให้ข้อมูลเพื่อวาง Shaft ที่เหมาะสมตั้งแต่ต้น

No. 4

สรุปแบบและสั่งผลิตจากโรงงาน

- เมื่อลูกค้ายืนยันแบบ ทีมงานจะสั่งผลิตจากโรงงานผู้ผลิต (เช่น Glarie หรือ Housty)
- ใช้เวลาในการผลิตและขนส่งโดยประมาณ 45—60 วัน
- ระหว่างนี้ ทีมงาน Smartlift จะคอยประสานงานอัปเดตสถานะกับลูกค้า



ขั้นตอนการทำงานของ SMARTLIFT GROUP

ไม่ได้ขายแค่ลิฟต์ แต่เราดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงวันใช้งานจริง

เพราะลิฟต์บ้าน คือการลงทุนระยะยาว เราจึงให้ความสำคัญกับ รายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณมั่นใจว่า ลิฟต์ที่เลือกจะ "เหมาะกับบ้าน" และ "เหมาะกับคุณ" อย่างแท้จริง

No. 5

ติดตั้งลิฟต์โดยทีมช่างมืออาชีพ
(**INSTALLATION**)

- เมื่อลิฟต์มาถึงไทย จะมีการนัดติดตั้งหน้างาน
- ทีมติดตั้งของเราจะดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ใช้เวลาเฉลี่ย 5—10 วัน
- ตรวจสอบระบบไฟ, การทำงานของประตู, ความเรียบร้อยของ Cabin

No. 6

ทดสอบและส่งมอบงาน
(**COMMISSIONING & HANDOVER**)

- ทดสอบการทำงานอย่างละเอียดทั้งระบบ
- อบรมวิธีใช้ลิฟต์ให้กับเจ้าของบ้านและผู้ใช้งาน
- ส่งมอบเอกสารรับประกันและคู่มือการใช้งาน

No. 7

บริการหลังการขาย
(**AFTER-SALES SERVICE**)

- มีทีมช่างบริการดูแลหลังการติดตั้งทั่วประเทศ
- ตรวจสอบลิฟต์ตามรอบทุก 4 เดือน
- บริการ Hotline & Call Center พร้อมให้คำแนะนำ 24/7



ทำไมต้องเลือก SMARTLIFT GROUP


เพราะลิฟต์บ้านไม่ใช่แค่สินค้าชิ้นหนึ่ง แต่เป็นระบบที่ต้องการ
ความใส่ใจและดูแลระยะยาว
SMARTLIFT ให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขาย
เพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจ...ทุกวัน

ประสบการณ์ + ทีมมืออาชีพ

- ดำเนินงานด้านลิฟต์โดยเฉพาะ มากกว่า 30 ปี
- ทีมงานทุกคนผ่านการอบรมจากผู้ผลิตโดยตรง
และมีความเข้าใจโครงสร้างบ้าน
- มีวิศวกรและที่ปรึกษาประจำโครงการ พร้อมให้
คำแนะนำอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
- ทำงานอย่างเป็นระบบ และคำนึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ใช้งานเป็นอันดับแรก

ติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญในไทย

- ทีมติดตั้ง Smartlift เป็นทีมช่างที่มี
ประสบการณ์และผ่านการรับรองจากโรงงานผู้ผลิต
- เข้าใจโครงสร้างบ้านไทย และสามารถประสานงาน
กับผู้รับเหมา / สถาปนิกได้เป็นอย่างดี
- มีผลงานติดตั้งลิฟต์ในบ้านหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
แนวตั้ง ทรงกลม หรือบ้านรีโนเวท
- รับประกันคุณภาพการติดตั้ง พร้อมทดสอบระบบ
ก่อนส่งมอบทุกครั้ง



พาร์ทเนอร์โรงงานระดับโลก

- Smartlift เป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งลิฟต์จากผู้ผลิต
ระดับโลก เช่น
 - Glarie: ผู้ผลิตลิฟต์จาก Suzhou ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
นานาชาติ
 - Housty: โรงงานลิฟต์บ้านที่เน้นเทคโนโลยีและดีไซน์ยุค
ใหม่
- โรงงานเหล่านี้ผ่านมาตรฐานสากล เช่น CE, ISO, EN81
และมีทีม R&D พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
- มั่นใจได้ว่า ลิฟต์ที่คุณเลือกมาจากแหล่งผลิตที่ไว้ใจได้ และได้
รับการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งถึงไทยทุกครั้ง

พอร์ตงานหลากหลาย / ลูกค้าแนะนำ

- ติดตั้งลิฟต์มาแล้วมากกว่า 500+ หลังทั่ว
ประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
- รองรับตั้งแต่บ้านขนาดเล็ก ทาวน์โฮม บ้านหรู ไป
จนถึงโครงการพิเศษ
- ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจริงที่กลับมาใช้
บริการซ้ำ หรือแนะนำต่อให้เพื่อนและครอบครัว
- มีรีวิวจากผู้ใช้จริง ทั้งในด้านบริการ การติด
ตั้ง และคุณภาพลิฟต์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามยอดฮิตจากลูกค้าที่กำลังตัดสินใจเลือกติดตั้งลิฟต์บ้านกับ SMARTLIFT

เรารวบรวมคำตอบที่คุณอยากรู้ไว้ที่นี่แล้ว

ปลอดภัยไหมหากไฟดับ?

A: ปลอดภัยแน่นอน

ลิฟต์ของเราทุกตัวมาพร้อมระบบสำรองไฟ (EMERGENCY LOWERING) หากไฟดับขณะลิฟต์กำลังทำงาน ผู้โดยสารสามารถกดปุ่มให้ลิฟต์ลงมายังชั้นล่างสุดได้อย่างปลอดภัย

รุ่นที่มีแบตเตอรี่สำรองจะสามารถใช้งานได้แม้ไฟจะดับ

สามารถปรับแต่งภายในลิฟต์ได้ไหม?

A: ได้ครับ!

ลูกค้าสามารถเลือกสีของ PLATFORM, ผนังลิฟต์, ประตู, และวัสดุปูพื้นได้หลากหลายแบบ

บางรุ่นมีให้เลือกถึง 10+ แบบดีไซน์ เพื่อให้เข้ากับสไตล์บ้านของคุณมากที่สุด

การติดตั้งลิฟต์ใช้เวลาที่วัน?

A: โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลา 5–15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับประเภทของลิฟต์ จำนวนชั้น และความพร้อมของพื้นที่หน้างาน ลิฟต์บางรุ่นที่ใช้โครงสร้างสำเร็จรูปอาจใช้เวลาเร็วกว่านั้น ทีมของเราจะประเมินให้ก่อนเริ่มติดตั้งจริง

ต้องสร้างบ่อ (PIT) หรือโครงสร้างอะไรเพิ่มไหม?

A: ขึ้นอยู่กับประเภทลิฟต์ที่เลือก

- ลิฟต์แบบสกรูและสายพานบางรุ่น ไม่ต้องสร้างบ่อหรือลดพื้น
- ลิฟต์แบบสลิงอาจต้องมีบ่อเล็ก (ประมาณ 15 ซม.) เพื่อให้ CABIN เสมอกับพื้น
- SMARTLIFT มีบริการให้คำแนะนำในการเตรียมพื้นที่อย่างละเอียดตามแบบบ้านของคุณ

ต้องใช้พื้นที่ขนาดเท่าไร?

A: ขึ้นอยู่กับรุ่นลิฟต์และจำนวนคนใช้งาน

- ขนาดเริ่มต้นที่เล็กที่สุดเพียง 1 X 1 เมตร สำหรับบ้านพื้นที่จำกัด
- สำหรับใช้งานทั่วไปแนะนำพื้นที่ ประมาณ 120 X 120 ซม. หรือมากกว่า
- เราสามารถ ออกแบบขนาดเฉพาะให้พอดีกับพื้นที่บ้านของคุณได้ โดยไม่ต้องรื้อโครงสร้าง



ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษา ฟรี!

ไม่ว่าคุณจะทำอยู่ระหว่างวางแผนสร้างบ้านใหม่ กำลังรีโนเวทบ้านเดิม หรือแค่อยากรู้ว่า "บ้าน
คุณสามารถติดลิฟต์ได้หรือไม่"

ทีม **Lift Consultant** ของ **Smartlift** ยินดีให้คำแนะนำทุกขั้นตอน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

☎ **ลิฟต์บ้าน smartlift**

📷 **@smartliftgroup_th**

โทร:

02-005-7916

091-575-2483 (สายด่วน)

Line Official: [@smartlift](#)

อีเมล: info@smartliftgroup.net

เว็บไซต์: <https://www.smartliftgroup.net/>



ลูกค้ำที่ไว้ใจเรา - [LINK](#)